

## 安全健康通讯第 06/2016 号 预防寨卡病毒

日期：2016 年 3 月 3 日  
本署檔号：HD(C)TS4/49/26

卫生防护中心于 2016 年 3 月 1 日发出的专题报道指出，寨卡病毒感染是一种由寨卡病毒引起的蚊媒传染病。寨卡病毒感染的病征包括发烧、皮疹、结膜炎、肌肉或关节疼痛和疲累。寨卡病毒主要透过病媒，即受到感染的伊蚊叮咬而传染给人类。

现时并没有预防寨卡病毒感染的疫苗。你必须采取以下行动避免被蚊子叮咬及防止蚊虫滋长：

- 在房屋委员会（下称「房委会」）管理的屋邨加强预防及控制病媒，以支持控制病媒的工作。
- 加强对屋邨、商业物业、建筑及维修保养地盘的例行巡查，并进行突击视察，以展示署方对防治蚊患的决心，并确保相关人员有足够的警觉性和采取完备的预防措施。
- 若建筑地盘及屋邨位于白纹伊蚊诱蚊产卵器分区指数超出 20% 的地区，则应采取以下措施：
  - 为户外工作的工人 / 职员提供昆虫驱避剂。
  - 巡查屋邨和建筑地盘。
  - 清理地面排水渠、檐槽、隔沙池、沙井盖及明渠。
  - 向可能滋生蚊虫黑点的积水喷洒灭幼蚊剂。
  - 在适当地方利用雾化方式喷洒杀虫剂杀灭成蚊。

- 在屋邨采取以下措施：
  - 鼓励住户利用房屋署热线举报蚊虫滋生黑点。
  - 透过定期的屋邨管理咨询委员会（下称「邨管会」）会议及通讯呼吁，以提高住户对寨卡病毒感染的意识和鼓励他们积极参与预防寨卡病毒的传播。
  - 在邨管会通讯刊登文章，呼吁居民齐心协力消除蚊虫滋生温床。
  - 在各屋邨办事处大堂播放录像片段教育居民。
  - 在屋邨当眼位置张贴有关防蚊信息的海报。

请浏览以下网页获取更多关于寨卡病毒感染的数据和健康忠告：

卫生防护中心的寨卡病毒感染專頁

[http://sc.chp.gov.hk/TuniS/www.chp.gov.hk/tc/view\\_content/43086.html](http://sc.chp.gov.hk/TuniS/www.chp.gov.hk/tc/view_content/43086.html)

卫生署旅游健康服务的寨卡病毒專頁

[http://www.travelhealth.gov.hk/sc\\_chi/popup/popup\\_zika.html](http://www.travelhealth.gov.hk/sc_chi/popup/popup_zika.html)