

安全健康通訊第 06/2016 號 預防寨卡病毒

日期：2016 年 3 月 3 日

本署檔號：HD(C)TS 4/49/26

衛生防護中心於 2016 年 3 月 1 日發出的專題報道指出，寨卡病毒感染是一種由寨卡病毒引起的蚊媒傳染病。寨卡病毒感染的病徵包括發燒、皮疹、結膜炎、肌肉或關節疼痛和疲累。寨卡病毒主要透過病媒，即受到感染的伊蚊叮咬而傳染給人類。

現時並沒有預防寨卡病毒感染的疫苗。你必須採取以下行動避免被蚊子叮咬及防止蚊蟲滋長：

- 在房屋委員會（下稱「房委會」）管理的屋邨加強預防及控制病媒，以支援控制病媒的工作。
- 加強對屋邨、商業物業、建築及維修保養地盤的例行巡查，並進行突擊視察，以展示署方對防治蚊患的決心，並確保相關人員有足夠的警覺性和採取完備的預防措施。
- 若建築地盤及屋邨位於白紋伊蚊誘蚊產卵器分區指數超出 20% 的地區，則應採取以下措施：
 - 為戶外工作的工人 / 職員提供昆蟲驅避劑。
 - 巡查屋邨和建築地盤。
 - 清理地面排水渠、簷槽、隔沙池、沙井蓋及明渠。
 - 向可能滋生蚊蟲黑點的積水噴灑滅幼蚊劑。
 - 在適當地方利用霧化方式噴灑殺蟲劑殺滅成蚊。

- 在屋邨採取以下措施：
 - 鼓勵住戶利用房屋署熱線舉報蚊蟲滋生黑點。
 - 透過定期的屋邨管理諮詢委員會（下稱「邨管會」）會議及通訊呼籲，以提高住戶對寨卡病毒感染的意識和鼓勵他們積極參與預防寨卡病毒的傳播。
 - 在邨管會通訊刊登文章，呼籲居民齊心協力消除蚊蟲滋生溫床。
 - 在各屋邨辦事處大堂播放錄影片段教育居民。
 - 在屋邨當眼位置張貼有關防蚊資訊的海報。

請瀏覽以下網頁獲取更多關於寨卡病毒感染的資料和健康忠告：

衛生防護中心的寨卡病毒感染專頁

http://www.chp.gov.hk/tc/view_content/43086.html

衛生署旅遊健康服務的寨卡病毒專頁

http://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/popup/popup_zika.html